
	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	- 1 -
	Procediment d'actuació COVID-19. Pla de Contingència Ampliació Pla de Contingència de Crítcs	xx-xx-000	26/03/2020	V4	Pàg. 1 de 3
Propera revisió: mes 20xx					

## PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ COVID-19. AMPLIACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA de CRÍTICS


ELABORAT PER:	REVISAT PER:	APROVAT PER:
Nom i cognoms. Descripció professional	Nom i cognoms. Descripció professional	Òrgan d'aprovació
	<b>COMITÈ DE CRISI</b>	<b>COMITÈ DE CRISI</b>
<b>VEURE APARTAT 2</b>		

	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	- 2 -
	Procediment d'actuació COVID-19. Pla de Contingència Ampliació Pla de Contingència de Crítics	xx-xx-000	26/03/2020	V4	Pàg. 2 de 3
	Propera revisió: mes 20xx				

## FASE 7 DEL MANEIG DEL PACIENT COVID-19 CRÍTIC


Un cop esgotades les 6 fases inicialment previstes en el Pla de Contingència de crítics s'habilita una Fase 7 que serà activada un cop s'esgoti la Fase 6.

A continuació es presenta l'esquema d'espais físics per fases, contemplats fins ara en el Pla de Contingència de Crítics:



**Fase 7 (TOTAL 74 LLITS):** situació amb increment de Covid-19 crítics superior a 61 pacients, que requereix habilitació de nous espais per atendre aquests pacients.

- Covid-19:

	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	- 3 -
	Procediment d'actuació COVID-19. Pla de Contingència Ampliació Pla de Contingència de Crítics	xx-xx-000	26/03/2020	V4	Pàg. 3 de 3
Propera revisió: mes 20xx					

- 17 Box UCI ( es reservaran per ingressos d'aguts sempre que sigui possible)
- Box 1 al 12 a la zona de l' Hospital de dia de Cardiologia i Pneumologia: es reservarà un box per la realització de traqueostomies ( total 11 box).
- Box 1 al 14 a l' Hospital de dia de la 2a planta del Taulí nou ( Hospital de dia d'Oncologia).
- 1a planta esq (Semicrítics COVID): 18 llits amb monitorització. Es reservarà per pacients procedents de UCI en fase de weaning i per pacients amb VMNI/oxigenoterapia alt fluxe.
  - 14 llits de semicrítics per atendre pacients crítics aguts COVID
- No-Covid-19:
  - 11 llits a Unitat de Reanimació postanestèsica (URPA)
  - Quiròfans del 4 al 9