

	DOCUMENT	CODI	DATA	REV	- 1 -
	Procediment d'actuació COVID-19. Pla de Confinència. PROTOCOL D'ACTUACIÓ I DESAÏLLAMENT DELS CASOS D'INFECCIÓ PER COVID-19 Propera revisió: mes 20xx	xx-xx-000	14/04/2020	V2	Pàg. 1 de 4

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ COVID-19. PROTOCOL D'ACTUACIÓ I DESAÏLLAMENT DELS CASOS D'INFECCIÓ COVID-19.

ELABORAT PER:	REVISAT PER:	APROVAT PER:
Nom i cognoms. Descripció professional Dr Mateo Espasa. Coordinador Laboratori Microbiologia Dra Marta Navarro. Malalties Infeccioses Dra Gema Navarro. Epidemiologia Dr Ricard Comet. Coordinador Pacient Crònic Complex Dr Joan Solà. Coordinador Hosp.Domiciliària Dra Cristina Carod. Directora executiva Hospital	Nom i cognoms. Descripció professional COMITÈ DE CRISI	Òrgan d'aprovació COMITÈ DE CRISI

1 Introducció

Aquest document és una actualització del protocol de desaïllament del Pla de contingència. Aquesta nova versió es basa en el Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 publicat el dia 2 d'abril per l'Agència de Salut Pública (veure annex) i incorpora algunes consideracions addicionals per aquella casuística no contemplada en el document.

2 Protocol d'actuació i de desaïllament

A. PROFESSIONALS DEL PARC TAULÍ (sense canvis de la versió 24/3)

1. CASOS POSITIU

- Si estan ASIMPTOMÀTICS, PCR als 14 dies d'iniciar la clínica
- Si estan SIMPTOMÀTICS, s'esperarà segons evolució clínica (S. Laboral)

2. CONTACTE ESTRET AMB CAS POSITIU

a. PERSONAL ASIMPTOMÀTIC

- Reincorporació laboral passats 7 dies amb realització de PCR
- Si no es pot fer PCR passats els 7 dies, s'esperarà 14 dies a la seva reincorporació

b. PERSONAL SIMPTOMÀTIC

- Valoració individualitzada per Salut Laboral.

B. PACIENTS POSITIU

1. CASOS POSITIU DONATS D'ALTA des d'urgències

- Aïllament 14 dies a domicili des del diagnòstic (SENSE realització de PCR de control), control habituals per AP i/o Unitat Hospitalització domiciliària COVID (Serv M. Infeccioses).
- Realitzar PCR de confirmació de negativització en:
 1. Criteris de risc epidemiològic que sí que requeriran PCR negativa (exemple: pacients hemodiàlisi)
 2. Aquells casos que després d'aïllament a hotels per manca de possibilitat d'aïllament correcte (per haver-hi persones de risc o viure a residència), caldrà PCR negativa a l'alta (única mostra negativa) i retorn al domicili.

2. CASOS POSITIUS INGRESSATS a Unitats d'hospitalització i altres dispositius sanitaris

(Hotel, pavelló)

a. CAS ASSIMPTOMÀTIC ("DETECCIÓ DE CRIBATGE")

Des aïllament passats 7 dies des de la recollida del frotis, caldrà una PCR confirmatòria negativa ,necessària únicament 1 mostra negativa

b. CAS SIMPTOMÀTIC

Es realitzarà PCR en frotis nasal i faringi a les 48 hores des que es queda asimptomàtic i ha finalitzat el tractament:

- Si PCR encara positiva: repetir passats 7 dies i mantenint aïllament sinó és alta. Si clínicament pot ser alta hospitalària completar els 14 dies en aïllament al domicili.
- Si PCR negativa, es pot des aïllar i **no cal segona PCR per confirmar.**

3 Annex

Es pot accedir al document complet a:

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf

Taula resum

Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

Taula 1: Criteris per donar l'alta d' un pacient classificat com a possible, probable o confirmat

Cas	Classificació cas	PCR a l'alta	Dies per l'alta
Infecció respiratòria lleu sense hospitalització	Possible/Probable/Confirmat	No realitzada	14 dies des de l'inici dels símptomes
Infecció respiratòria moderada/greu amb hospitalització	Probable/Confirmat	PCR positiva a l'alta hospitalària	14 dies des de l'alta hospitalària,
		Sense PCR a l'alta hospitalària	
		PCR negativa a l'alta hospitalària	No aïllament domiciliari
Professional sanitari amb infecció respiratòria sense hospitalització	Probable/Confirmat	Sense PCR o PCR positiva als 7 dies des de l'inici de símptomes	14 dies des de l'inici de símptomes sempre i quan porti 3 dies asimptomàtic
		PCR negativa	Fi de l'aïllament

Actualitzat: 2.04.2020

Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública