



UDIAT

Centre Diagnòstic

Recomanacions per als malalts en tractament anticoagulant oral (SINTROM / ALDOCUMAR)

- Heu de prendre la dosi exacta prescrita d'anticoagulant cada dia a la mateixa hora aproximadament. No modifiqueu mai la dosi pel vostre compte, encara que algun dia hagueu oblidat de prendre-la.
- No prengueu begudes alcohòliques.
- No prengueu mai fàrmacs que tinguin àcid acetil-salicílic (Aspirina).
- Comproveu sempre que els medicaments nous estiguin a la llista dels permesos, i si el que li han receptat no hi és, consulteu-nos.
- No us poseu mai injeccions intramusculars.
- Si us han d'extreure peces dentals o us heu de sotmetre a intervencions quirúrgiques, consulteu prèviament.
- Tan aviat com sospiteu un embaràs, comuniquen-ho de seguida.
- Vigileu les pèrdues anormals de sang (hemorràgies) per genives, nas, orina, femta, etc... així com l'aparició d'hematomes (blaus, morats) a la pell i mucoses. Si això us passés, consulteu-nos.
- Si sagneu en abundància per qualsevol lloc, suspengueu immediatament la medicació anticoagulant i acudiu al Servei d'Urgències més pròxim el més aviat possible portant l'últim full de control, si és possible.
- En el cas de mal de cap intens i brusc, alteracions de la visió o de la parla, acudiu a Urgències i feu saber que preneu tractament anticoagulant oral.
- Conserveu aquest full entre els vostres documents d'identitat, perquè en cas d'accident serà de gran utilitat per als qui us atenguin.
- Per qualsevol dubte podeu trucar a la Unitat de Tractament Anticoagulant Oral d'11 a 13 hores del matí de dilluns a divendres al telèfon que teniu al full de control (937458446).