



Llistat provisional dels/de les aspirants admesos/es i exclosos/es del procés de selecció de l'anunci de treball amb referència: (23_14_TCAI): Tècnic/a cures auxiliars d'infermeria

A continuació, trobareu el llistat provisional de candidats, indicant aptes/no apte en funció de la documentació aportada com a requisit. (Cicle formatiu de grau mitjà en cures auxiliars d'infermeria.)

També, tal com s'indicava a les bases de la convocatòria, la no superació del 60% de la prova de coneixements tècnics o la no presentació, comporta l'exclusió del procés selectiu.

D'acord amb aquesta publicació, es disposarà de 5 dies hàbils (**17 de febrer de 2023 fins a les 14:00h**), comptats a partir de l'endemà següent a la data de publicació d'aquesta llista, per presentar les esmenes, al·legacions i/o reclamacions que es desitgin només a través del correu electrònic: seleccio@tauli.cat aportant la documentació requerida.

Situacions al·legables:

Requisit d'accés:

- Estar en possessió del Cicle formatiu de grau mitjà en cures auxiliars d'infermeria.
- La documentació a adjuntar, haurà de ser el títol oficial o bé, el resguard de tramitació del títol oficial.
- No s'acceptaran qualificacions o altres certificats.

A partir d'aquesta publicació, s'iniciarà la fase 2 del procés de selecció, on l'equip d'infermeria contactarà directament amb els candidats per efectuar una entrevista.

Aquelles persones candidates que varen participar en l'anterior procés selectiu amb referència: (22_164_TCAI), atesa la proximitat de dates entre convocatòries i en ares al principi d'economia processal i agilitat en el procés, estaran exemptes d'efectuar novament l'entrevista o valoració directiva, mantenint la nota anterior.

Aquestes al·legacions **es revisaran fins al 20 de febrer 2023**, data en la qual es publicarà el **llistat definitiu**.

Selecció de Personal
Direcció de Recursos Humans
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

Sabadell, 10 de febrer de 2023



Llistat provisional:

DNI	REQUISIT TITULACIÓ	PROVA CONEIXEMENTS	RESULTAT PROVA CONEIXEMENTS
066739XXB	APTE	8.00	SUPERADA
070654XXA	APTE	9.00	SUPERADA
070717XXS	APTE	6.00	SUPERADA
070733XXV	NO APTE	8.00	SUPERADA
070745XXP	APTE	6.00	SUPERADA
081083XXJ	APTE	4.00	NO SUPERADA
102369XXA	APTE	5.00	NO SUPERADA
102423XXM	APTE	10.00	SUPERADA
102431XXJ	APTE	6.00	SUPERADA
102438XXL	APTE	6.00	SUPERADA
202101XXC	APTE	6.00	SUPERADA
215115XXE	APTE	-	NO PRESENTADA
217741XXS	NO APTE	9.00	SUPERADA
244146XXA	APTE	9.00	SUPERADA
245325XXP	NO APTE	7.00	SUPERADA
263340XXZ	APTE	8.00	SUPERADA
265651XXN	NO APTE	-	NO PRESENTADA
269019XXQ	APTE	7.00	SUPERADA
269492XXZ	APTE	-	NO PRESENTADA
303779XXV	NO APTE	8.00	SUPERADA
303791XXX	APTE	7.00	SUPERADA
319259XXL	APTE	8.00	SUPERADA
338680XXP	APTE	-	NO PRESENTADA
338835XXG	APTE	-	NO PRESENTADA
339035XXR	APTE	8.00	SUPERADA
347303XXY	NO APTE	-	NO PRESENTADA
347394XXJ	APTE	8.00	SUPERADA
347446XXL	APTE	6.00	SUPERADA
347509XXT	APTE	6.00	SUPERADA
347524XXC	APTE	7.00	SUPERADA
347533XXK	APTE	7.00	SUPERADA
347539XXM	APTE	8.00	SUPERADA
347590XXE	APTE	9.00	SUPERADA
347625XXR	APTE	7.00	SUPERADA
347647XXE	APTE	7.00	SUPERADA
365794XXS	APTE	7.00	SUPERADA
388559XXM	NO APTE	-	NO PRESENTADA
393997XXN	NO APTE	-	NO PRESENTADA
394287XXS	NO APTE	7.00	SUPERADA
394387XXY	NO APTE	8.00	SUPERADA
394478XXT	APTE	-	NO PRESENTADA



394482XXS	APTE	-	NO PRESENTADA
410115XXt	APTE	-	NO PRESENTADA
410134XXM	NO APTE	7.00	SUPERADA
435010XXA	APTE	10.00	SUPERADA
435512XXR	NO APTE	4.00	NO SUPERADA
440225XXC	APTE	8.00	SUPERADA
440234XXQ	NO APTE	-	NO PRESENTADA
446440XXT	APTE	-	NO PRESENTADA
449389XXD	NO APTE	7.00	SUPERADA
449828XXB	APTE	9.00	SUPERADA
449843XXZ	NO APTE	9.00	SUPERADA
449869XXN	APTE	5.00	NO SUPERADA
449885XXT	APTE	7.00	SUPERADA
449974XXW	APTE	9.00	SUPERADA
449982XXD	NO APTE	9.00	SUPERADA
449984XXY	APTE	3.00	NO SUPERADA
454678XXP	APTE	5.00	NO SUPERADA
454973XXZ	NO APTE	-	NO PRESENTADA
454983XXS	APTE	6.00	SUPERADA
456411XXT	NO APTE	7.00	SUPERADA
458585XXM	APTE	7.00	SUPERADA
458590XXH	APTE	9.00	SUPERADA
458827XXW	APTE	-	NO PRESENTADA
458831XXK	NO APTE	-	NO PRESENTADA
458847XXF	APTE	9.00	SUPERADA
459333XXF	APTE	-	NO PRESENTADA
459339XXZ	APTE	7.00	SUPERADA
459343XXN	NO APTE	8.00	SUPERADA
459346XXD	APTE	9.00	SUPERADA
459364XXX	APTE	6.00	SUPERADA
459852XXH	NO APTE	6.00	SUPERADA
459854XXW	APTE	-	NO PRESENTADA
459858XXQ	NO APTE	-	NO PRESENTADA
459866XXN	NO APTE	7.00	SUPERADA
459880XXA	APTE	5.00	NO SUPERADA
459922XXv	NO APTE	7.00	SUPERADA
460416XXC	APTE	9.00	SUPERADA
460996XXW	APTE	8.00	SUPERADA
463508XXR	APTE	9.00	SUPERADA
463759XXB	APTE	9.00	SUPERADA
463774XXK	NO APTE	-	NO PRESENTADA
463789XXW	APTE	-	NO PRESENTADA
463791XXN	APTE	8.00	SUPERADA
463853XXF	APTE	8.00	SUPERADA
463867XXW	NO APTE	-	NO PRESENTADA



463871XXN	APTE	10.00	SUPERADA
464810XXX	APTE	7.00	SUPERADA
466051XXB	APTE	7.00	SUPERADA
467060XXC	APTE	9.00	SUPERADA
469412XXE	APTE	8.00	SUPERADA
469480XXM	APTE	8.00	SUPERADA
469701XXM	APTE	-	NO PRESENTADA
469859XXK	APTE	9.00	SUPERADA
471518XXx	APTE	2.00	NO SUPERADA
471552XXR	NO APTE	7.00	SUPERADA
471596XXV	NO APTE	-	NO PRESENTADA
471597XXK	APTE	6.00	SUPERADA
471615XXE	NO APTE	6.00	SUPERADA
471626XXN	NO APTE	8.00	SUPERADA
471630XXZ	APTE	7.00	SUPERADA
471652XXG	APTE	9.00	SUPERADA
471696XXW	APTE	5.00	NO SUPERADA
471698XXP	NO APTE	-	NO PRESENTADA
471744XXE	APTE	7.00	SUPERADA
471759XXW	APTE	8.00	SUPERADA
471773XXN	APTE	9.00	SUPERADA
471800XXH	APTE	9.00	SUPERADA
471805XXE	APTE	7.00	SUPERADA
471820XXT	APTE	-	NO PRESENTADA
471825XXE	APTE	6.00	SUPERADA
471832XXL	NO APTE	10.00	SUPERADA
471841XXA	APTE	-	NO PRESENTADA
471941XXd	APTE	10.00	SUPERADA
472351XXE	NO APTE	9.00	SUPERADA
472364XXE	APTE	10.00	SUPERADA
472375XXE	APTE	9.00	SUPERADA
472375XXT	APTE	9.00	SUPERADA
472378XXC	APTE	9.00	SUPERADA
472391XXQ	NO APTE	9.00	SUPERADA
472412XXK	APTE	9.00	SUPERADA
472413XXS	APTE	9.00	SUPERADA
472415XXF	APTE	8.00	SUPERADA
472420XXA	APTE	9.00	SUPERADA
472430XXV	APTE	10.00	SUPERADA
472475XXL	NO APTE	8.00	SUPERADA
472480XXw	APTE	3.00	NO SUPERADA
472490XXK	APTE	-	NO PRESENTADA
474150XXF	APTE	-	NO PRESENTADA
474152XXV	APTE	6.00	SUPERADA
474189XXE	NO APTE	-	NO PRESENTADA



474209XXT	APTE	8.00	SUPERADA
474228XXS	NO APTE	9.00	SUPERADA
474242XXC	APTE	5.00	NO SUPERADA
474242XXK	APTE	8.00	SUPERADA
474245XXN	APTE	7.00	SUPERADA
475704XXB	APTE	8.00	SUPERADA
475709XXV	APTE	8.00	SUPERADA
475719XXE	APTE	6.00	SUPERADA
475724XXE	APTE	7.00	SUPERADA
475752XXF	NO APTE	-	NO PRESENTADA
475758XXN	APTE	9.00	SUPERADA
475787XXN	APTE	8.00	SUPERADA
475932XXH	APTE	-	NO PRESENTADA
476065XXC	NO APTE	8.00	SUPERADA
476591XXh	APTE	9.00	SUPERADA
476672XXW	APTE	9.00	SUPERADA
477405XXF	APTE	8.00	SUPERADA
477521XXN	APTE	-	NO PRESENTADA
477525XXW	APTE	7.00	SUPERADA
477530XXE	APTE	5.00	NO SUPERADA
478117XXE	APTE	8.00	SUPERADA
478148XXF	NO APTE	-	NO PRESENTADA
478439XXr	APTE	8.00	SUPERADA
478728XXP	APTE	-	NO PRESENTADA
479217XXF	APTE	8.00	SUPERADA
479280XXM	APTE	-	NO PRESENTADA
479304XXG	APTE	9.00	SUPERADA
479308XXT	APTE	5.00	NO SUPERADA
479540XXZ	APTE	9.00	SUPERADA
479747XXH	APTE	10.00	SUPERADA
480211XXC	APTE	5.00	NO SUPERADA
481726XXs	APTE	9.00	SUPERADA
481950XXC	APTE	4.00	NO SUPERADA
481950XXE	APTE	8.00	SUPERADA
481950XXQ	APTE	8.00	SUPERADA
481954XXY	APTE	-	NO PRESENTADA
481959XXS	APTE	9.00	SUPERADA
481965XXV	APTE	9.00	SUPERADA
482670XXE	APTE	-	NO PRESENTADA
482705XXY	APTE	8.00	SUPERADA
482708XXC	NO APTE	-	NO PRESENTADA
482714XXV	NO APTE	7.00	SUPERADA
485991XXh	NO APTE	8.00	SUPERADA
492203XXC	APTE	8.00	SUPERADA
492210XXE	APTE	9.00	SUPERADA



492210XXZ	APTE	9.00	SUPERADA
492211XXV	APTE	9.00	SUPERADA
492221XXM	APTE	8.00	SUPERADA
492227XXK	APTE	7.00	SUPERADA
492229XXG	APTE	-	NO PRESENTADA
492239XXf	APTE	7.00	SUPERADA
492680XXR	APTE	8.00	SUPERADA
492685XXG	APTE	8.00	SUPERADA
492691XXD	APTE	8.00	SUPERADA
492693XXZ	APTE	-	NO PRESENTADA
492698XXN	APTE	8.00	SUPERADA
492705XXC	APTE	9.00	SUPERADA
492705XXJ	APTE	9.00	SUPERADA
492719XXZ	APTE	8.00	SUPERADA
492720XXC	APTE	10.00	SUPERADA
493455XXM	APTE	8.00	SUPERADA
493472XXB	APTE	9.00	SUPERADA
493488XXY	APTE	-	NO PRESENTADA
494774XXc	APTE	6.00	SUPERADA
494852XXZ	APTE	9.00	SUPERADA
494854XXD	NO APTE	8.00	SUPERADA
494882XXR	APTE	8.00	SUPERADA
494887XXF	APTE	8.00	SUPERADA
494894XXS	APTE	9.00	SUPERADA
495512XXD	APTE	6.00	SUPERADA
495550XXs	NO APTE	-	NO PRESENTADA
496604XXA	APTE	7.00	SUPERADA
496614XXY	NO APTE	8.00	SUPERADA
496639XXN	APTE	-	NO PRESENTADA
497155XXy	NO APTE	-	NO PRESENTADA
497161XXN	APTE	9.00	SUPERADA
497165XXC	APTE	9.00	SUPERADA
497185XXX	APTE	9.00	SUPERADA
497232XXA	APTE	9.00	SUPERADA
497352XXP	APTE	9.00	SUPERADA
497356XXJ	APTE	8.00	SUPERADA
497376XXF	APTE	10.00	SUPERADA
497650XXF	APTE	9.00	SUPERADA
498090XXQ	NO APTE	-	NO PRESENTADA
498303XXL	NO APTE	3.00	NO SUPERADA
498317XXW	APTE	5.00	NO SUPERADA
498717XXZ	APTE	5.00	NO SUPERADA
499363XXX	APTE	5.00	NO SUPERADA
499368XXF	NO APTE	-	NO PRESENTADA
499378XXQ	APTE	7.00	SUPERADA



499898XXT	NO APTE	6.00	SUPERADA
511852XXB	APTE	9.00	SUPERADA
511928XXR	NO APTE	6.00	SUPERADA
518108XXT	APTE	-	NO PRESENTADA
518129XXd	APTE	8.00	SUPERADA
518129XXx	NO APTE	-	NO PRESENTADA
518136XXF	APTE	5.00	NO SUPERADA
520564XXW	NO APTE	-	NO PRESENTADA
523990XXJ	APTE	9.00	SUPERADA
530672XXW	APTE	6.00	SUPERADA
531284XXE	NO APTE	6.00	SUPERADA
531296XXJ	APTE	-	NO PRESENTADA
532865XXk	NO APTE	-	NO PRESENTADA
532984XXg	NO APTE	3.00	NO SUPERADA
533296XXH	NO APTE	4.00	NO SUPERADA
533987XXV	NO APTE	3.00	NO SUPERADA
536541XXW	APTE	6.00	SUPERADA
537365XXW	NO APTE	-	NO PRESENTADA
541654XXM	APTE	10.00	SUPERADA
542501XXB	NO APTE	7.00	SUPERADA
542503XXL	NO APTE	6.00	SUPERADA
542532XXW	APTE	3.00	NO SUPERADA
544521XXY	APTE	5.00	NO SUPERADA
544534XXC	APTE	-	NO PRESENTADA
545759XXA	APTE	8.00	SUPERADA
548948XXQ	APTE	5.00	NO SUPERADA
549752XXS	NO APTE	-	NO PRESENTADA
551825XXt	APTE	8.00	SUPERADA
553273XXN	APTE	-	NO PRESENTADA
553846XXX	APTE	6.00	SUPERADA
555339XXH	APTE	8.00	SUPERADA
555602XXD	APTE	-	NO PRESENTADA
555622XXP	APTE	10.00	SUPERADA
555627XXB	NO APTE	7.00	SUPERADA
555630XXH	APTE	-	NO PRESENTADA
600127XXT	APTE	4.00	NO SUPERADA
600566XXX	NO APTE	6.00	SUPERADA
728974XXV	NO APTE	-	NO PRESENTADA
751598XXL	APTE	6.00	SUPERADA
755766XXS	APTE	-	NO PRESENTADA
759037XXs	APTE	7.00	SUPERADA
771261XXY	APTE	6.00	SUPERADA
771274XXF	APTE	6.00	SUPERADA
771289XXT	APTE	9.00	SUPERADA
772835XXH	APTE	9.00	SUPERADA



776764XXp	APTE	8.00	SUPERADA
787580XXN	APTE	8.00	SUPERADA
792746XXK	APTE	4.00	NO SUPERADA
792796XXT	NO APTE	6.00	SUPERADA
792797XXA	NO APTE	8.00	SUPERADA
X27381XXC	APTE	3.00	NO SUPERADA
x33067XXA	NO APTE	4.00	NO SUPERADA
X60104XXV	APTE	8.00	SUPERADA
X70075XXx	NO APTE	7.00	SUPERADA
X75066XXM	APTE	-	NO PRESENTADA
X80409XXK	APTE	6.00	SUPERADA
X87412XXG	APTE	8.00	SUPERADA
X89328XXp	APTE	7.00	SUPERADA
x90197XXb	APTE	9.00	SUPERADA
X91753XXY	NO APTE	-	NO PRESENTADA
X95391XXT	APTE	9.00	SUPERADA
X97441XXS	APTE	6.00	SUPERADA
X98650XXB	APTE	9.00	SUPERADA
Y01030XXM	APTE	9.00	SUPERADA
Y02214XXF	APTE	7.00	SUPERADA
Y03456XXd	NO APTE	-	NO PRESENTADA
Y04343XXS	APTE	-	NO PRESENTADA
Y09205XXQ	APTE	8.00	SUPERADA
Y15543XXA	APTE	5.00	NO SUPERADA
Y19740XXB	APTE	7.00	SUPERADA
Y30660XXZ	APTE	6.00	SUPERADA
Y32326XXk	APTE	6.00	SUPERADA
Y45804XXW	NO APTE	6.00	SUPERADA
Y49132XXK	APTE	-	NO PRESENTADA
Y68920XXH	APTE	8.00	SUPERADA
Y74912XXP	NO APTE	6.00	SUPERADA
Y76110XXW	APTE	8.00	SUPERADA
Y81105XXh	APTE	10.00	SUPERADA
Z01274XXN	NO APTE	8.00	SUPERADA